











Diese Paste ist durch ihre Abstufung speziell für die Läpp- und Polierläppschritte mit **SPEED LAP** geeignet. Das ausgesuchte Diamantkorn erzeugt gleichmäßige, matte Oberflächen beim Läppen mit **SPEED LAP** bei gleichzeitig ausgezeichnetem Abtrag. Beim Polierläppen mit Kunststoff und dem anschließenden Polieren zeichnet sich diese Paste durch sehr guten Abtrag und optimale Abstufung aus.

Diamantläpppaste Typ **OX** ist öllöslich und für die meisten Anwendungen sehr gut geeignet.

Diamantläpppaste Typ **WX** ist wasserlöslich und wird angewendet, wenn nach dem Polieren rückstandsfrei gereinigt werden muss.











Diamantpasten in Spritzen zu 10g

Körnung	Öl löslich	Wasser löslich	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
Konzentration mittel						
 1/4µ	OX0025M	WX0025M	31,00	29,45	26,70	25,15
 1µ	OX0100M	WX0100M	31,00	29,45	26,70	25,15
 3µ	OX0300M	WX0300M	35,20	33,45	30,30	28,55
 7µ	OX0700M	WX0700M	54,50	51,80	46,90	44,15
 10µ	OX1000M	WX1000M	54,50	51,80	46,90	44,15
 15µ	OX1500M	WX1500M	54,50	51,80	46,90	44,15
 28µ	OX2800M	WX2800M	59,80	56,85	51,45	48,45
 45µ	OX4500M	WX4500M	59,80	56,85	51,45	48,45
 60µ	OX6000M	WX6000M	59,80	56,85	51,45	48,45
 90µ	OX9000M	WX9000M	59,80	56,85	51,45	48,45

Fluid OS	Stk	ab 12 Stk
Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche		
160-2905	10,30	9,30


Stk	ab 12 Stk
Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister	
160-2925	20,80



Körnung	Öl löslich	Wasser löslich	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
Konzentration extra						
 1/4µ	OX0025E	WX0025E	56,20	53,40	48,35	45,55
 1µ	OX0100E	WX0100E	56,20	53,40	48,35	45,55
 3µ	OX0300E	WX0300E	68,70	65,30	59,10	55,65
 7µ	OX0700E	WX0700E	83,70	79,55	72,00	67,80
 10µ	OX1000E	WX1000E	83,70	79,55	72,00	67,80
 15µ	OX1500E	WX1500E	83,70	79,55	72,00	67,80
 28µ	OX2800E	WX2800E	96,50	91,70	83,00	78,20
 45µ	OX4500E	WX4500E	96,50	91,70	83,00	78,20
 60µ	OX6000E	WX6000E	96,50	91,70	83,00	78,20
 90µ	OX9000E	WX9000E	96,50	91,70	83,00	78,20

Fluid W	Stk	ab 12 Stk
Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche		
160-3905	10,15	9,15
Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister		
160-3925	24,15	





Die in unserem Haus entwickelten und produzierten SPEED LAP Läppkörper und Läppstäbe bieten folgende Vorteile:

- schnell und zuverlässig
- jede 2. Körnung kann ausgelassen werden
- gleichmäßiges, sanftes Arbeiten verhindert Kratzer und Furchen
- die Eigenschaften des metallischen Anteils verhindern Orangenhaut
- durch kombinierte Läpp-, Schleif- und Polierarbeit werden gute Abtragsraten bei geringer Rauhtiefe erzeugt
- die Formstabilität der Läppkörper fördert die Einhaltung der vorgegebenen Geometrie
- Die Läppstäbe lassen sich scharf anspitzen und behalten ihre Form, sodass auch scharfe Innenkanten gut bearbeitet werden können
- SPEED LAP bedeutet Reduzierung der Arbeitsschritte, Zeiteinsparung und Verbesserung der Oberflächenqualität



- **Vorbereitung der Läppkörper**
 - neue Läppkörper sollten abgezogen werden
 - vor dem Einsatz mit feinen Diamantkörnungen auf einer geschliffenen Fläche abziehen
- **Vorbereitung der Läppstäbe**
 - die Läppstäbe annähern der zu bearbeitenden Geometrie anpassen
 - dies kann recht einfach auf einer herkömmlichen Schleifscheibe geschehen aber auch mittels Feile, Schleifolie, etc.
 - runde Läppstäbe können in Spannzangen aufgenommen werden und werden ebenfalls der zu bearbeitenden Geometrie angepasst
- **Körnungen**
 - geläppt werden kann bis auf 1µ
 - jede 2. Körnung kann ausgelassen werden (z.B. statt 7µ-3µ-1µ jetzt 7µ-1µ)
 - nach der Vorarbeit mit EASY LAP OT Korn 600 kann bei gut polierbaren Stählen mit 7µ geläppt werden, ansonsten mit 10µ
- **Schmierung**
 - die Diamantpaste sollte ausreichend mit Fluid verdünnt werden
- **Druck**
 - etwa 2/3 bis 3/4 des Arbeitsschrittes mit leichtem Druck arbeiten
 - das letzte Drittel bis Viertel ohne Druck arbeiten (schlichten)
- **Geschwindigkeit**
 - volle Geschwindigkeit linear bei eher kurzem Hub
 - max. 3000 upm bei rotierender Bearbeitung

**Kugelschubstangen**

Länge 150mm

Kopf Ø mm		Stk	ab 3 Stk	ab 5 Stk
2,5	150-0025	8,80	7,95	7,50
3,3	150-0033	8,80	7,95	7,50

Läppkörper


1 Pkg = 25 Stk

Schubstange Ø mm	Profil	Dimension mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
2,5	○	4	150-1004	11,90	10,75	10,15
2,5	○	5	150-1005	14,10	12,70	12,00
3,3	○	6	150-1006	14,45	13,05	12,30
3,3	○	8	150-1008	16,65	15,00	14,20
2,5	□	4 x 4	150-1044	12,00	10,80	10,20
2,5	□	5 x 5	150-1055	13,35	12,05	11,35
3,3	□	6 x 6	150-1066	14,85	13,40	12,65
3,3	□	8 x 8	150-1088	17,40	15,70	14,80
2,5	▽	6 x 6 x 6	150-1666	14,85	13,40	12,65
3,3	▽	8 x 8 x 8	150-1888	17,40	15,70	14,80



Profil	Dimension mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
Läppstäbe	Länge 50mm		1 Pkg = 15 Stk		
○	3	150-2003	44,70	40,25	38,00

Läppstäbe	Länge 140mm		1 Pkg = 5 Stk		
○	4	150-2004	46,40	41,80	39,45
○	5	150-2005	48,80	43,95	41,50
○	6	150-2006	51,60	46,45	43,90
○	8	150-2008	58,90	53,05	50,10
□	4 x 4	150-2404	47,60	42,85	40,50
□	5 x 5	150-2505	50,60	45,55	43,05
□	6 x 6	150-2606	54,10	48,70	46,00
□	8 x 8	150-2808	63,30	57,00	53,85
□	4 x 6	150-2406	50,20	45,20	42,70
□	6 x 10	150-2610	62,00	55,80	52,70
□	8 x 15	150-2815	85,30	76,80	72,55






Kugelschubstangen

Ø mm		Bestell-Nr gerade	Stk	Bestell-Nr 90°	Stk
1,8	x	610201	11,73	610201-90	14,09
2,2	x	610202	11,38	610202-90	13,83
2,7	x	610203	11,11	610203-90	13,30
3,5	x	610204	10,59	610204-90	12,69
4,5	x	610205	10,33	610205-90	12,34
5,5	x	610206	9,80	610206-90	11,99
8,0	x	610208	14,53	610208-90	17,50
12,0	x	610212	15,75	610212-90	18,90
Satz (x) mit Handauflage		610200	58,80	610200-90	69,60
Handauflage		610230	4,73		



Gesinterte Diamant Körper / Körnung 400 mesh

	a	b	c	Bestell-Nr gerade	Stk	ab 3 Stk	ab 5 Stk
	4,0	2,8	1,0	610551	42,10	37,90	33,70
	6,0	3,5	1,0	610552	44,20	39,80	35,40
	8,0	5,0	1,5	610553	51,60	46,45	41,30
	10,0	5,0	1,5	610554	58,60	52,75	46,90
	4,0	2,8	1,0	610561	42,10	37,90	33,70
	6,0	4,0	1,0	610562	44,20	39,80	35,40
	8,0	5,0	1,5	610563	50,80	45,75	40,65
	10,0	5,0	1,5	610564	57,80	52,05	46,25
	4,0	1,5	1,0	610571	39,90	35,95	31,95
	8,0	2,8	1,5	610572	45,10	40,60	36,10
	10,0	4,0	1,5	610573	47,10	42,40	37,70



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten

Farbcodierung:

Um Verwechslungen der Körnungen untereinander zu vermeiden, sind Polierkörper auch farblich codiert lieferbar

Farbe:

orange
gelb
grün
rot

Code:

00
01
03
07

Farbe:

hellblau
dunkelblau
braun
lila

Code:

10
15
28
45

Läppringe und Läppkörper Messing

1 Pkg = 100 Stk

mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
												
2,0	610502	13,83	12,45	11,10	610512	22,14	19,95	17,75				
2,5	610503	13,21	11,90	10,60	610513	21,53	19,40	17,25				
3,0	610504	12,95	11,70	10,40	610514	21,44	19,30	17,20				
3,5									610522	35,70	32,15	28,60
4,0	610505	12,60	11,35	10,10	610515	20,48	18,45	16,40				
5,0	610506	12,16	10,95	9,75	610516	19,95	18,00	16,00				
6,0	610507	11,73	10,60	9,40	610517	19,25	17,35	15,40	610523	40,60	36,55	32,50
8,0									610524	48,10	43,30	38,50

Sortimente

Läppringe (je 100 Stk) ○ 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Bestell-Nr**Stk****610500**

81,50

Läppkörper (je 100 Stk) □ 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

610510

130,00

Polierläppringe und Polierläppkörper Kunststoff

1 Pkg = 100 Stk

mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
												
2,0	610602	13,83	12,45	11,10	610612	22,14	19,95	17,75				
2,5	610603	13,21	11,90	10,60	610613	21,53	19,40	17,25				
3,0	610604	12,95	11,70	10,40	610614	21,44	19,30	17,20				
3,5									610622	18,46	16,65	14,80
4,0	610605	12,60	11,35	10,10	610615	20,48	18,45	16,40				
5,0	610606	12,16	10,95	9,75	610616	19,95	18,00	16,00				
6,0	610607	11,73	10,60	9,40	610617	19,25	17,35	15,40	610623	19,78	17,85	15,85
8,0									610624	21,00	18,90	16,80

Sortimente

Polierläppringe (je 100 Stk) ○ 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Bestell-Nr**Stk****610600**

81,50

Polierläppkörper (je 100 Stk) □ 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

610610

130,00

Läppringe, Läppkörper, Polierläppringe und Polierläppkörper (je 25 Stk)

○ □ 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

610611

142,00


Läppkörper und Polierläppkörper (je 25 Stk) △ 3,5 6,0 8,0

610620

130,00

Kugelschubstangen

mm	○ Bestell-Nr gerade	Stk	mm	□ Bestell-Nr gekröpft	Stk
1,9	610251	11,46	1,9	610255	13,04
2,4	610252	11,46	2,4	610256	13,04
2,9	610253	11,46	2,9	610257	13,04
3,9	610254	11,46	3,9	610258	13,04



POLI SNAP Kugelschubstangensatz	Bestell-Nr	Satz
8 Stk mit Handauflage	610250	125,30

Läppkörper Messing

1 Pkg = 100 Stk

mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
4,0	610434	52,30	47,10	41,85	610444	60,90	54,85	48,75
5,0	610435	52,30	47,10	41,85	610445	60,90	54,85	48,75
6,0	610436	52,30	47,10	41,85	610446	60,90	54,85	48,75
8,0	610438	52,30	47,10	41,85	610448	60,90	54,85	48,75

Polierläppkörper Kunststoff

1 Pkg = 100 Stk

mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
4,0	610414	34,90	31,45	27,95	610424	34,90	31,45	27,95
5,0	610415	34,90	31,45	27,95	610425	34,90	31,45	27,95
6,0	610416	34,90	31,45	27,95	610426	34,90	31,45	27,95
8,0	610418	34,90	31,45	27,95	610428	34,90	31,45	27,95

Sortimente	Bestell-Nr	Stk
Läppringe (je 40 Stk) ○ 4,0 5,0 6,0 8,0	610430	98,40
Läppkörper (je 40 Stk) □ 4,0 5,0 6,0 8,0	610440	106,00
Läppringe und Läppkörper (je 20 Stk) ○ □ 4,0 5,0 6,0 8,0	610435	52,30
Polierläppringe (je 40 Stk) ○ 4,0 5,0 6,0 8,0	610410	71,80
Polierläppkörper (je 40 Stk) □ 4,0 5,0 6,0 8,0	610420	71,80
Polierläppringe und Polierläppkörper (je 20 Stk) ○ □ 4,0 5,0 6,0 8,0	610415	76,40
Läppringe, Polierläppringe Läppkörper und Polierläppkörper Messing und Kunststoff (je 10 Stk) ○ □ 4,0 5,0 6,0 8,0	610415	76,40



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten



Gelenkknobel

Schaft mm	Bestell-Nr für Ring Ø 8mm	Stk	Bestell-Nr für Ring Ø 12mm	Stk	Bestell-Nr für Ring Ø 20mm	Stk
3,0	630101	6,39	630201	7,26	631301-30	9,36
6,0					631301-60	12,95

Andruckkegel

3,0	630102	5,86	630202	6,74	631302-30	10,59
6,0					631302-60	11,46

Diamantring

Ø mm	Bestell-Nr	Stk
8,0	630112	93,90
12,0	630212	131,00
20,0	631312	163,00

Messing Lapringe

⁵ = 5 Stk = 1 Pkg ¹⁰ = 10 Stk = 1 Pkg ²⁰ = 20 Stk = 1 Pkg ²⁵ = 25 Stk = 1 Pkg

Ø mm	Bestell-Nr ungeschl.	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr geschlitz	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Bestell-Nr mit Bund	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
8,0	630113 ¹⁰	17,15	15,45	13,75	630123 ⁵	9,89	8,95	7,95				
12,0	630213 ²⁰	41,90	37,75	33,55	630223 ⁵	12,08	10,90	9,70	630210 ⁵	15,75	14,20	12,60
20,0	631313 ¹⁰	46,00	41,40	36,80	631323 ⁵	26,69	24,05	21,40				

Kunststoff Lapringe

8,0	630114 ¹⁰	8,23	7,45	6,60	630124 ⁵	5,51	5,00	4,45				
12,0	630214 ²⁰	18,90	17,05	15,15	630224 ⁵	6,56	5,95	5,25	630220 ⁵	9,19	8,30	7,40
20,0	631314 ¹⁰	20,83	18,75	16,70	631324 ⁵	12,51	11,30	10,05				

Tuchrondringe und Tuchronden * = Set mit Tuchrondringen, Montagekegel und 5 Gummiringen

Ø mm	Tuchrondring*	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Nylon Ronden	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg	Filz Ronden	Pkg	ab 3 Pkg	ab 5 Pkg
8,0	630115 ¹⁰	11,64	10,50	9,35	630116 ⁵	16,98	15,30	13,60	630116F ²⁵	16,98	15,30	13,60
12,0	630215 ²⁰	28,96	26,10	23,20	630216 ⁵	18,46	16,65	14,80	630216F ²⁵	18,46	16,65	14,80
20,0	631315 ¹⁰	33,25	29,95	26,60	631316 ⁵	24,85	22,40	19,90	631316F ²⁵	24,85	22,40	19,90

KEMET Diamantcompound Typ **KD** ist öl- und wasserlöslich. Das Diamantkorn besteht aus einer Mischung von synthetischen und Naturdiamanten. Das gewährleistet gleichzeitig hohe Schneidfähigkeit und hohe Standzeit. KEMET Diamantcompound Typ **KD** ist am besten mit KEMET Fluid Typ **OS** anzuwenden

Konzentration normal Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
3 μ	160-10302	15,55	14,80	13,25	12,45
6 μ	160-10601	20,30	19,30	17,30	16,25
8 μ	160-10801	29,65	28,20	25,25	23,75
14 μ	160-11401	29,65	28,20	25,25	23,75
25 μ	160-12501	29,65	28,20	25,25	23,75
45 μ	160-14501	29,65	28,20	25,25	23,75

Konzentration hoch Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1/10 μ	160-10002	21,40	20,35	18,35	17,50
1/4 μ	160-10022	21,40	20,35	18,35	17,50
1 μ	160-10102	15,50	14,75	13,30	12,60
3 μ	160-10303	20,25	19,30	17,40	16,50
6 μ	160-10602	24,70	23,50	21,20	20,15
8 μ	160-10802	36,70	34,90	31,20	29,40
14 μ	160-11402	42,40	40,30	36,30	34,50
25 μ	160-12502	42,40	40,30	36,30	34,50
45 μ	160-14502	42,40	40,30	36,30	34,50
60 μ	160-16001	55,65	52,90	47,35	44,55
90 μ	160-19001	55,65	52,90	47,35	44,55

Konzentration extra Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1 μ	160-10103	20,25	19,30	17,40	16,50
3 μ	160-10304	29,60	28,20	25,35	24,15
6 μ	160-10603	36,70	34,90	31,40	29,85
8 μ	160-10803	42,45	40,35	36,10	34,00
14 μ	160-11403	55,60	52,80	47,55	45,20
25 μ	160-12503	55,60	52,80	47,55	45,20
45 μ	160-14503	55,60	52,80	47,55	45,20
60 μ	160-16002	68,90	65,45	58,90	56,00



Pasten in Applikator zu 5g

Fluid OS	Stk	ab 12 Stk
Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche		
160-2905	10,30	9,30
Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister		
160-2925	20,80	



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten



Pasten in Applikator zu 5g

Fluid OS	Stk	ab 12 Stk
Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche		
160-2905	10,30	9,30

Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister	
160-2925	20,80



KEMET Diamantcompound Typ **OS** ist öllöslich
Das Diamantkorn besteht aus ausgesuchten Naturdiamanten
Öllösliche Pasten sind universell einsetzbar und leicht anwendbar
KEMET Diamantcompound Typ **OS** ist am besten mit KEMET Fluid
Typ OS anzuwenden

Typ OS (öllöslich)**Konzentration hoch**

Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1/10 μ	160-20002	22,60	21,50	19,25	18,10
1/4 μ	160-20022	22,60	21,50	19,25	18,10
1 μ	160-20102	16,30	15,50	13,90	13,05
3 μ	160-20303	21,35	20,30	18,15	17,10
6 μ	160-20602	26,00	24,70	22,10	20,80
8 μ	160-20802	38,65	36,75	32,90	30,95
14 μ	160-21402	44,65	42,45	38,00	35,75
25 μ	160-22502	44,65	42,45	38,00	35,75
45 μ	160-24502	44,65	42,45	38,00	35,75
60 μ	160-26001	58,65	55,75	49,90	46,95
90 μ	160-29001	58,65	55,75	49,90	46,95

Konzentration extra

Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1 μ	160-20103	21,30	20,30	18,30	17,45
3 μ	160-20304	31,25	29,70	26,75	25,40
6 μ	160-20603	38,55	36,65	33,00	31,40
8 μ	160-20803	44,65	42,45	38,00	35,75
14 μ	160-21403	58,60	55,70	50,15	47,65
25 μ	160-22503	58,60	55,70	50,15	47,65
45 μ	160-24503	58,60	55,70	50,15	47,65

KEMET Diamantcompound Typ **W** ist wasserlöslich.
Das Diamantkorn besteht aus ausgesuchten Naturdiamanten.
Wasserlösliche Diamantpasten werden vorwiegend dort eingesetzt,
wo nach der Arbeit rückstandsfrei gereinigt werden muss.
Das Fluid **W** ist auf diese Diamantpasten abgestimmt.

Typ W (wasserlöslich)

Konzentration extra

Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1 μ	160-30103	21,35	20,30	18,15	17,10
3 μ	160-30304	31,30	29,75	26,65	25,05
6 μ	160-30603	38,65	36,75	32,90	30,95
8 μ	160-30803	44,65	42,45	38,00	35,75
14 μ	160-31403	58,65	55,75	49,90	46,95
25 μ	160-32503	58,65	55,75	49,90	46,95
45 μ	160-34503	58,65	55,75	49,90	46,95



Fluid W	Stk	ab 12 Stk
---------	-----	-----------

Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche

160-3905	10,15	9,15
----------	-------	------

Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister

160-3925	24,15
----------	-------



KEMET Diamantcompound Typ **L** ist öllöslich
Das Diamantkorn besteht aus ausgesuchten Naturdiamanten
Die hohe Temperaturbeständigkeit des **L**-Compounds macht diese
Paste ideal für die Bearbeitung von Hartmetall. Das Fluid **LS** ist auf
diese Diamantpaste abgestimmt.

Typ L (öllöslich)

Konzentration hoch

Pasten in Applikator zu 5 Gramm

Körnung	Bestell-Nr	Stk	ab 6 Stk	ab 12 Stk	ab 24 Stk
1 μ	160-40102	21,60	20,50	18,45	17,55
6 μ	160-40602	32,35	30,75	27,70	26,30
8 μ	160-40802	32,35	30,75	27,70	26,30
14 μ	160-41402	36,55	34,80	31,30	29,75
25 μ	160-42502	43,40	41,25	37,15	35,30
45 μ	160-44502	36,60	34,80	31,30	29,75
60 μ	160-46001	43,40	41,25	37,20	35,35
90 μ	160-49001	68,95	65,55	58,65	55,20

Fluid LS	Stk	ab 12 Stk
----------	-----	-----------

Bestell-Nr 0,5 Liter Flasche

160-4905	15,85	14,30
----------	-------	-------


Bestell-Nr 2,5 Liter Kanister

160-4925	44,50
----------	-------



Schaft Ø 2,35mm

Schaft Länge 40mm



Ø mm	T mm	Bestell-Nr	Stk	ab 100 Stk
9	13	162-20110	0,62	0,55
9	13	162-20111	0,62	0,55
8	11	162-20112	0,60	0,52
9	13	162-20113	0,63	0,55
8	11	162-20114	0,60	0,52
8	11	162-20115	0,60	0,52
7	15	162-20116	0,62	0,53
12	12	162-20117	0,64	0,59
22	5	162-20118	0,77	0,62
17	5	162-20119	0,65	0,56
22	5	162-20120	0,96	0,86
17	5	162-20121	0,73	0,66

Schaft Ø 3mm

Schaft Länge 40mm

Standard = Naturfilz mit leichter Imprägnierung für bessere Formstabilität

weich = Naturfilz unbehandelt (nicht imprägniert)

hart = Naturfilz mit nachträglicher Imprägnierung. Hartes, formstabiles Werkzeug

Ø mm	T mm	Bestell-Nr Standard	Stk	ab50 Stk	Bestell-Nr weich	Stk	ab50 Stk	Bestell-Nr hart	Stk	ab50 Stk
6	10	162-30610-1	0,50	0,48	162-30610-2	0,50	0,48	162-30610-3	0,57	0,54
8	10	162-30810-1	0,52	0,49	162-30810-2	0,52	0,49	162-30810-3	0,59	0,56
10	10	162-31010-1	0,55	0,52	162-31010-2	0,55	0,52			
10	12	162-31012-1	0,64	0,61				162-31012-3	0,62	0,59
12	12	162-31212-1	0,72	0,67						
15	20	162-31520-1	1,00	0,95						



10	18	162-39118-1	0,76	0,72						
----	----	-------------	------	------	--	--	--	--	--	--



13/8	12				162-39212-2	0,72	0,68			
15/10	15	162-39215-1	0,73	0,70	162-39215-2	0,73	0,70	162-39215-3	0,75	0,71
20/12	18	162-39218-1	1,11	1,06	162-39218-2	1,11	1,06			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6	10	162-39310-1	0,53	0,50						
8	12	162-39312-1	0,56	0,53						



6	10	162-39410-1	0,53	0,50						
8	12	162-39412-1	0,55	0,52						



6	10	162-39510-1	0,53	0,50						
8	12	162-39512-1	0,56	0,53						



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten

Schaft Ø 6mm

Schaft Länge 40mm

Ø mm	T mm	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 50 Stk	Bestell-Nr hart	Stk	ab 50 Stk
------	------	------------------------	-----	--------------	--------------------	-----	--------------



10	12	162-61012-1	0,81	0,77			
15	20	162-61520-1	1,00	0,95			
15	30	162-61530-1	1,07	1,02			
20	20	162-62020-1	0,90	0,87			
20	25				162-62025-3	1,32	1,25
20	30	162-62030-1	1,18	1,07			
25	30	162-62530-1	1,60	1,49			
30	35	162-63035-1	1,84	1,69			



15	20	162-69420-1	1,06	1,01			
----	----	-------------	------	------	--	--	--



20	30	162-69630-1	1,50	1,43			
----	----	-------------	------	------	--	--	--

V-Polierfilze (Messingfaser verstärkt)

Schaft Ø 3mm

Schaft Länge 40mm

Ø mm	T mm	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 50 Stk
6	10	162-30610-9	0,70	0,65
8	10	162-30810-9	0,73	0,70
10	10	162-31010-9	0,78	0,73
10	18	162-39110-9	0,99	0,94
15/10	15	162-39215-9	0,91	0,87



Polierfilzringe zum Aufkleben auf Gummiträger

Ø mm	Dicke mm	Bestell-Nr weich	Stk	ab 100 Stk	Bestell-Nr hart	Stk	ab 100 Stk
18	4	162-0184-2	0,22	0,20	162-0184-3	0,25	0,23
18	6	162-0186-2	0,30	0,28			
30	4	162-0304-2	0,36	0,34	162-0304-3	0,40	0,36
30	6	162-0306-2	0,47	0,44			
45	4	162-0454-2	0,59	0,57	162-0454-3	0,52	0,48
45	6	162-0456-2	0,79	0,75			
60	4	162-0604-2	1,01	0,96	162-0604-3	0,90	0,85
60	6	162-0606-2	1,34	1,27			
75	4	162-0754-2	1,21	1,15			
75	6	162-0756-2	1,67	1,59			

Kleber

klebt schnell und zuverlässig Polierfilze auf Gummiträger

Tube 58 Gramm **162-0066** 6,00/Stk



Polierfilzringe mit Messingfasern zum Aufkleben auf Gummiträger

1 Pkg = 10 Stk

Ø mm	Bestell-Nr	Pkg	ab 10 Pkg
18	162-0184-9	2,80	2,50
30	162-0304-9	4,80	4,30
45	162-0454-9	7,20	6,50



Ø mm	Schaft Ø mm	Schaft L mm	Bestell Nr	Stk	ab 10 Stk
10	3	26	261-0103	1,60	1,40
18	3	26	261-0183	1,15	1,05
30	3	26	261-0303	1,40	1,30
45	6	32	261-0456	2,80	2,50
60	6	32	261-0606	3,30	3,10
75	6	32	261-0756	3,35	3,15



**Das Polierbürsten Sortiment**

30 Polierfilze, -bürsten und
-schwabbel auf einem
praktischen Holzständer

Bestell-Nr 162-70000


42,80 / Stk

38,50 / Stk ab 5 Stück

**Polierpinsel****Polierschwabbel****Polierbürsten**

Polierwerkzeuge, Schaft Ø 2,35mm, Schaft Länge 40mm

Ø mm	T mm	Form	Draht Ø mm	Bestell-Nr Premium	Stk	ab 100 Stk	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 100 Stk
------	------	------	---------------	-----------------------	-----	---------------	------------------------	-----	---------------



10	6	Pilz		162-71010	1,10	1,05			
6,5	4	gerade*		162-71020	1,35	1,25			



Ziegenhaar

10	6	Pilz		162-71210	1,00	0,95			
12	6	gerade		162-71220	1,05	0,95	162-71221	0,90	0,80



Chungking schwarz

12	6	gerade					162-71111	1,05	0,95
12	6	gerade		162-71120	1,05	0,95	162-71121	0,70	0,65
12	8	gerade		162-71130	1,05	1,00			

Chungking weiß

10	6	gerade	0,10	162-71710	1,30	1,25			
12	6	gerade	0,08				162-71721	1,00	0,95



Messing gewellt

12	6	Pilz	0,10	162-71730	1,15	1,10	162-71731	1,00	0,95
12	6	Pilz	0,15	162-71740	1,25	1,15			



12	6	gerade	0,08	162-71810	1,80	1,60	162-71811	1,00	0,95
12	6	gerade	0,10	162-71820	1,30	1,20	162-71821	1,00	0,95




Stahldraht

12	6	gerade	0,10	162-71910	1,45	1,35	162-71911	1,25	1,20
----	---	--------	------	------------------	------	------	------------------	------	------

Edelstahl gewellt

2006 EUR inkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten

Polierwerkzeuge, Schaft Ø 2,35mm, Schaft Länge 40mm



Ø mm	T mm	Draht Ø mm	Bestell-Nr Premium	Stk	ab 100 Stk	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 100 Stk
Ziegenhaar								
4	11		162-73010	0,70	0,65	162-73011	0,60	0,55

**Chungking schwarz**

4	4		162-73210	0,70	0,65			
5	5		162-73220	0,85	0,80			
4	8		162-73230	0,60	0,55			
5,5	11		162-73240	0,85	0,80			
4	11		162-73250	0,80	0,75			
8	10		162-73260	1,05	0,95			

Chungking weiß

4	8		162-73130	0,80	0,70			
4	11		162-73150	0,70	0,65			

**Nylon**

4	11		162-73310	0,80	0,75	162-73311	0,65	0,60
5	8	0,2	162-73320	0,85	0,80			
5	15	0,2	162-73330	0,85	0,80			

**Messing gewellt**

4	11	0,08	162-73710	1,00	0,95	162-73711	0,80	0,75
4	11	0,12				162-73721	0,80	0,75
4	11	0,06	162-73730	1,15	1,05			
4	8	0,08	162-73740	1,00	0,95			
4	8	0,15	162-73750	1,05	0,95			
5	8	0,12	162-73760	1,10	1,00			

**Stahldraht gewellt**


4	11	0,08	162-73810	1,50	1,40	162-73811	1,00	0,95
4	11	0,10	162-73820	1,15	1,10	162-73821	1,00	0,95
4	11	0,12				162-73831	1,00	0,95

Edelstahl gewellt

4	11	0,10	162-73910	0,95	0,90			
4	11	0,08	162-73920	1,75	1,65	162-73921	0,95	0,90

Polierwerkzeuge, Schaft Ø 2,35mm, Schaft Länge 40mm


Ø mm	T mm	Draht Ø mm	Bestell-Nr Premium	Stk	ab 100 Stk	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 100 Stk
Ziegenhaar								
21	1		162-75010	0,95	0,90	162-75011	0,85	0,80
17	1		162-75020	0,95	0,90	162-75021	0,85	0,80
Chungking schwarz								
21	1		162-75210	0,95	0,90	162-75211	0,80	0,75
19	1		162-75220	0,95	0,90	162-75221	0,80	0,75
17	1		162-75230	0,95	0,90	162-75231	0,80	0,75
Chungking weiß								
21	1		162-75110	0,95	0,90	162-75111	0,80	0,75
19	1		162-75120	0,95	0,90	162-75121	0,80	0,75
17	1		162-75130	0,95	0,90	162-75131	0,80	0,75
Nylon								
21	1,5		162-75310	0,90	0,85	162-75311	0,80	0,75
Messing								
21	2	0,08	162-75710	1,45	1,35	162-75711	1,00	0,95
21	2	0,10	162-75720	1,15	1,05	162-75721	1,00	0,95
21	2	0,12				162-75731	1,00	0,95
19	2	0,10	162-75740	1,15	1,05	162-75741	0,80	0,75
Stahldraht								
21	2	0,08	162-75810	1,70	1,55	162-75811	1,00	0,95
21	2	0,10	162-75820	1,25	1,15	162-75821	1,00	0,95
21	2	0,12				162-75831	1,00	0,95
19	2	0,10				162-75841	1,00	0,95
16	2	0,08	162-75850	1,75	1,55			
Edelstahl								
21	2	0,10	162-75910	1,50	1,40	162-75911	1,40	1,25
19	2	0,10	162-75920	1,55	1,45	162-75921	1,45	1,35
12	2	0,08	162-75930	1,80	1,65			



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten

Polierwerkzeuge, Schaft Ø 2,35mm, Schaft Länge 40mm

Ø mm	T mm	Lagen	Bestell-Nr Premium	Stk	ab 100 Stk	Bestell-Nr Standard	Stk	ab 100 Stk
Baumwolle								
21	6		162-77110	2,00	1,85	162-77111	1,25	1,20
Notifex								
21	3		162-77210	1,55	1,45			
Leder								
21	6	5 Lagen	162-77310	1,35	1,25	162-77311	1,20	1,15
21	6	8 Lagen	162-77320	3,65	3,25			
Filz								
21	6		162-77410	1,35	1,25	162-77411	1,00	0,95

**Poliertücher selbstklebend**

Qualität: schwarz 32; gewirkte, weiche Qualität für Diamantpasten 1/10 bis 1 μ

Qualität: weiß 50; seidige, feste Oberfläche für Diamantpasten 1 bis 6 μ

Qualität schwarz 32; Pkg = 10 Stk

Ø mm	Bestell-Nr schwarz 32	Pkg
12	162-80112	1,90
20	162-80120	3,40
33	162-80133	5,90
50	162-80150	8,90

Qualität weiß 50; Pkg = 10 Stk

Ø mm	Bestell-Nr weiß 50	Pkg
12	162-80212	2,10
20	162-80220	4,90
33	162-80233	5,90
50	162-80250	8,90

Filzlamellenpolierer, Schaft Ø 3,0mm

Ø mm	T mm	Bestell-Nr flexibel	Bestell-Nr extra flexibel	Stk	ab 10 Stk	ab 50 Stk
20	10	162-81321	162-81322	3,80	3,45	3,25
20	20	162-81341	162-81342	3,90	3,50	3,30
25	10	162-81421	162-81422	3,90	3,50	3,30
25	20	162-81441	162-81442	4,10	3,70	3,50
25	30	162-81461	162-81462	4,40	3,95	3,75
30	10	162-81521	162-81522	3,90	3,50	3,30
30	20	162-81541	162-81542	4,35	3,90	3,70
30	30	162-81561	162-81562	4,75	4,30	4,05



Filzlamellenpolierer, Schaft Ø 6,0mm

40	10	162-82421	162-82422	4,20	3,80	3,55
40	20	162-82441	162-82442	4,85	4,35	4,15
40	30	162-82461	162-82462	5,30	4,75	4,50
40	40	162-82471	162-82472	6,00	5,40	5,10
50	20	162-82541	162-82542	5,50	4,95	4,70
50	30	162-82561	162-82562	6,20	5,60	5,30
50	40	162-82571	162-82572	7,15	6,45	6,05
50	50	162-82581	162-82582	7,80	7,00	6,65

Filzstäbe mit Schaft Ø 3,0mm

Filzlänge 40mm

Masse	Bestell-Nr weich	Stk	ab 10 Stk
6 x 6	162-84061	1,33	1,26
8 x 8	162-84081	1,64	1,56
10 x 10	162-84101	1,82	1,73
12 x 12	162-84121	2,16	2,05

Masse	Bestell-Nr hart	Stk	ab 10 Stk
6 x 6	162-84063	1,37	1,30
8 x 8	162-84083	1,68	1,60
10 x 10	162-84103	1,86	1,77
12 x 12	162-84123	2,23	2,12





Filzstäbe, Länge 150mm

Härte	Masse mm	Bestell-Nr	Stk
hart	6 x 6	162-85063	0,85
hart	8 x 8	162-85083	0,90
hart	10 x 10	162-85103	1,20
hart	12 x 12	162-85123	1,70
weich	6 x 6	162-85061	0,75
weich	8 x 8	162-85081	0,80
weich	10 x 10	162-85101	1,20
weich	12 x 12	162-85121	1,65

Polierfilz Streifen, Länge 1.000mm

Härte	Masse mm	Bestell-Nr	Stk
medium	5 x 25	162-86852	8,50



Filzplatten, 250 x 250mm

Härte	Dicke mm	Bestell-Nr	Stk
hart	6	162-86063	18,90
mittel	6	162-86062	16,90
hart	10	162-86103	28,00
mittel	10	162-86102	26,50
hart	12	162-86123	35,50
mittel	12	162-86122	33,10
hart	19	162-86193	52,10
mittel	19	162-86192	46,00
hart	25	162-86253	74,90



Hartholz



Weichholz



Rundholz

Läppstäbe, Länge 150mm

Hartholz Premium Qualität

Masse mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
4 x 4	162-904043	1,25	1,15
6 x 6	162-906063	1,65	1,50
4 x 6	162-904063	1,35	1,25
8 x 12	162-908123	2,60	2,35
8 x 19	162-908193	3,70	3,35
Ø 3,0	162-900303	2,25	2,05
Ø 4,5	162-900453	3,60	3,25
Ø 6,5	162-900653	3,90	3,55

Weichholz Premium Qualität

Masse mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
6 x 6	162-906062	1,05	0,95
4 x 6	162-904062	0,95	0,90
8 x 12	162-908122	1,15	1,05
8 x 19	162-908192	1,15	1,05
Ø 3,0	162-900302	0,85	0,80
Ø 4,5	162-900452	0,85	0,80
Ø 6,5	162-900652	0,85	0,80

KEMET Hartholz Läpphölzer aus laminiertem Hartholz


Die einzelnen Schichten werden unter hohem Druck zusammen gepresst.

Die Richtung der Holzfasern ist alternierend, wodurch eine sehr gute Formstabilität und eine lange Lebensdauer erreicht wird. Das Arbeitsverhalten entspricht feinkörnigen Gusswerkzeugen mit dem Vorteil, dass Läpphölzer wesentlich leichter in die geforderte Form gebracht werden können. Hartholz Läppkörper werden überall dort eingesetzt, wo hoher Materialabtrag gefordert ist. Sie sind sehr gut für die Vor Politur geeignet.

KEMET Weichholz Läpphölzer

werden aus sauberen, sorgfältig ausgewählten und einschussfreien Hölzern hergestellt.

Diese weichen Werkzeuge dienen als Träger für feine Diamantpasten und erzeugen glänzende, polierte Oberflächen.



Die Standard Qualität

Als preiswerte Alternative zu den KEMET Hölzern haben wir jetzt für Sie die Standard Qualität.
Es handelt sich hier um eine einfachere Qualität, die für die meisten Aufgaben ausreichend gut ist.

Läppstäbe, Länge 150mm

Hartholz Standard Qualität

Maße mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
3 x 3	162-903035	0,90	0,80
4,5 x 4,5	162-904045	1,05	0,95
6,5 x 6,5	162-906065	1,45	1,30
3 x 7	162-903075	1,20	1,10
8 x 12,5	162-908125	2,10	1,90
8 x 19	162-908195	2,55	2,30
Ø 3,0	162-900305	1,00	0,90
Ø 4,5	162-900455	1,55	1,40
Ø 6,5	162-900655	1,80	1,65

Weichholz Standard Qualität

Maße mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
3 x 3	162-903034	0,50	0,40
4,5 x 4,5	162-904044	0,50	0,40
6,5 x 6,5	162-906064	0,50	0,40
3 x 7	162-903074	0,50	0,40
8 x 12,5	162-908124	0,70	0,65
8 x 19	162-908194	0,90	0,80
Ø 3,0	162-900304	0,55	0,50
Ø 4,5	162-900454	0,55	0,50
Ø 6,5	162-900654	0,55	0,50

2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten



Polierhölzer, Länge 145mm

in mittlerer Härte aus Erle

Keilform

Masse mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
11 x 11	162-909117	0,85	0,75

Polierhölzer, Länge 165mm

Handholz

Masse mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
5 x 12	162-909057	1,20	1,05
10 x 12	162-909107	1,35	1,20
20 x 12	162-909207	1,55	1,40
25 x 12	162-909257	1,90	1,70


Alle in der Hand befindlichen Kanten sind sauber abgerundet.

Läppstäbe Plexiglas, Länge 150mm

Masse mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
3 x 3	162-91303	1,15	1,05
4 x 4	162-91404	1,15	1,05
6 x 6	162-91606	1,15	1,05
3 x 7	162-91307	1,05	0,95
4 x 15	162-91415	0,95	0,85
4 x 20	162-91420	1,05	0,95
8 x 13	162-91813	1,15	1,05
8 x 20	162-91820	1,20	1,10
Ø 3	162-91003	0,70	0,65
Ø 4	162-91004	0,75	0,70
Ø 5	162-91005	1,05	0,95
Ø 6	162-91006	1,20	1,10
Ø 8	162-91008	1,40	1,30
Ø 10	162-91010	1,55	1,45



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten



KEMET Läpp- und Polierkörper

Schaft Ø 3mm, Schaft Länge 30mm

Maße mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
zylindrisch Hartholz			
7 x 12	162-921073	2,35	2,15
12 x 20	162-921123	2,75	2,50
18 x 28	162-921183	2,95	2,70
zylindrisch Weichholz			
12 x 20	162-921122	1,85	1,70
18 x 28	162-921182	1,95	1,80
Geschoss förmig Hartholz			
7 x 16	162-922073	2,35	2,15
12 x 30	162-922123	3,05	2,75
18 x 30	162-922183	3,25	2,95
Geschoss förmig Weichholz			
7 x 16	162-922072	1,75	1,60
12 x 30	162-922122	1,75	1,60
18 x 30	162-922182	2,25	2,05

Schaft Ø 3mm, Schaft Länge 35mm

Hartholz

Weichholz

Standard Qualität

Maße mm	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk	Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
6 x 15	162-931063	1,05	1,00	162-931062	1,05	1,00
10 x 20	162-931103	1,05	1,00	162-931102	1,05	1,00
15 x 25	162-931153	1,50	1,35	162-931152	1,50	1,35
20 x 30	162-931203	1,55	1,40	162-931202	1,55	1,40
Ø 10	162-932103	1,05	1,00	162-932102	1,05	1,00
Ø 15	162-932153	1,05	1,00	162-932152	1,05	1,00
20 x 30	162-933203	1,55	1,40	162-933202	1,55	1,40
10 x 30	162-934103	1,05	1,00	162-934102	1,05	1,00
9 x 15	162-935093	1,05	1,00	162-935092	1,05	1,00
13 x 20	162-935133	1,05	1,00	162-935132	1,05	1,00



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten

Läpp- und Polierpaste



50ml Tube zum Polieren von ungehärteten Stählen und Aluminium

1kg Dose

Körnung	Qualität	Bestell-Nr	Stk
5 - 8 μ	sehr fein	166-97111	12,35
10 - 15 μ	fein	166-97112	12,35
30 - 50 μ	grob	166-97116	12,35
80 - 100 μ	sehr grob	166-97118	12,35
ab 10 Dosen je Körnung			11,25

Körnung	Qualität	Bestell-Nr	Stk
5 - 8 μ	sehr fein	166-97101	2,55
10 - 15 μ	fein	166-97102	2,55
30 - 50 μ	grob	166-97106	2,55
80 - 100 μ	sehr grob	166-97108	2,55
ab 24 Tuben je Körnung			2,45

Metall-polish silikonfrei



50ml Tube Die Universal-Polierpaste mit feinem Aluminiumoxid. Poliert ungehärtete und rostfreie Stähle, Kupfer, Chrom, Messing, Aluminium und harte Kunststoffe.

1kg Dose

Bestell-Nr	Stk
166-97210	12,35
ab 10 Dosen	11,25

Bestell-Nr	Stk
166-97200	2,55
ab 24 Tuben	2,30

Borcarbid









100ml Tube Durch die extrem hohe Härte von Borcarbid lassen sich Titan, harte Stähle, Keramik und Kunststoffe (Teflon) gut bearbeiten. (wasserlöslich)

Körnung	Bestell-Nr	Stk
F 100 150 - 106 μ	166-97301	14,30
F 220 75 - 45 μ	166-97302	14,30
F 320 49 - 16,5 μ	166-97303	16,10
F 400 32 - 8 μ	166-97304	16,10
F 600 19 - 3 μ	166-97306	18,80
F 800 14 - 2 μ	166-97308	18,80
F 1200 7 - 1 μ	166-97312	21,80

DIALUX Polierpaste in Riegelform

Eine alte Technik neu vorgestellt. Dialux Polierpaste haftet gut an Polierbürsten und Filzen. Bringt in kurzer Zeit feine, glänzende Oberflächen.

Die einzelnen Pasten können bei unterschiedlichen Materialien interessante Ergebnisse bewirken.

Bestell-Nr	Stk	ab 10 Stk
DIALUX grün 140g, für Metalle und Chrom		
 166-97401	3,75	3,35
DIALUX weiss 125g, für alle Metalle viele Arten Kunststoff		
 166-97402	2,50	2,25
DIALUX grau 125g, Auffrischen von rostfreien Stählen		
 166-97403	2,50	2,25
DIALUX gelb 110g, Politur und Auffrischen von NE-Metallen, Aluminium		
 166-97404	2,50	2,25
DIALUX blau 120g, Superfinish für alle Metalle		
 166-97405	2,50	2,25
DIALUX Vornex 145g, zum Entfernen von Streifen und Kratzern. Kann nur in Verbindung mit Dialux weiss verwendet werden.		
 166-97406	2,50	2,25

Tuschierpaste blau, 80ml Tube

Bestell-Nr	Stk	ab 12 Stk
166-99300	5,60	5,00

Sprühreiniger S

Für Reparatur und Montage, Sprühreiniger S reinigt und entfettet alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe. Thermoplaste wie PVC, PMMA (Plexiglas), Polystyrol usw. sowie einfache Lackanstriche können angelöst werden. Anders als herkömmliche Verdünnungen verdunstet Sprühreiniger S völlig rückstandsfrei. Das Spezialventil macht Arbeiten auch über Kopf möglich.



Bezeichnung	Bestell-Nr	Stk
Spray 500ml	166-7305	7,49
Kanister 5,0l	166-7350	39,00

Schleiffix

Handschleifblöcke reinigen und polieren die unterschiedlichsten Oberflächen


Körnung	Bestell-Nr	Stk
60	295-903	3,00
120	295-905	3,00
240	295-908	3,00
ab 18 Stk je Körnung		2,70



Kombi Abziehstein

eine Seite grob (K100)
andere Seite fein (K320)

Profil L x B x H mm	Bestell-Nr	Stk
100 x 45 x 16	1344	15,26
200 x 50 x 25	0084	22,50



Universalschleifscheibe

Ø D mm	T mm	W1 mm	Ø H mm	Bestell-Nr	Stk
150	25	15	20	UDGW	347,00



2006 EUR exkl. MWST - Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten